

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.sk

ineo 4750

čiernobiele | 47 str/min



Nová generácia čiernobielych A4 multifunkcií

Pre užívateľov, ktorí od kancelárskych multifunkcií požadujú pokročilé funkcie, vysokú produktivitu, spoľahlivé zabezpečenie dát a šetrnosť k životnému prostrediu, je ineo 4750 spoločnosti DEVELOP tou pravou voľbou. Nezáleží na tom, v akej oblasti podnikáte - toto čiernobiele multifunkčné zariadenie splní všetky požiadavky na prácu s dokumentmi.





Intuitívne ovládanie

Intuitívny, ľahko pochopiteľný koncept ovládania zaisťuje, že je používanie rovnako jednoduché ako na vašom smartfóne alebo tablete. Veľký 7-palcový dotykový displej zariadenia ineo 4750 prichádza s dobre známymi gestami, ako je ťahanie švihom a zväčšenie resp. zmenšenie fotografie rozťahnutím resp. zovretím dvoch prstov. Vďaka novej štruktúre navigačnej ponuky si môžete prezrieť všetky funkcie naraz a požadované nastavenia vybrať pomocou niekoľkých kliknutí. V dnešnej dobe takmer každý človek vlastní smartfón alebo tablet a vďaka tomu sa aj neskusený užívateľ bude so zariadením ineo okamžite cítiť ako ryba vo vode.

Pokročilé funkcie pre vyššiu produktivitu

Ak hľadáte high-end čiernobiele zariadenie formátu A4, ineo 4750 je pre vás tým správnym riešením. Už v štandardnej konfigurácii ponúka užitočné funkcie ako automatický obojstranný podávač originálov (s rýchlosťou 45 str/min čiernobielo a 30 str/min farebne), vstupnú kapacitu papiera na 650 listov (pomocou prídavných zásobníkov rozšíriteľnú až na 2 300 listov), tlačový kontrolér PCL a PostScript, duplexnú tlač a kopírovanie, 2 GB pamäte a pevný disk 320 GB. Voliteľné príslušenstvo zahŕňa zošívanie a natívnu tlač čiarových kódov alebo Unicode znakov. Vďaka všetkým týmto funkciám zvýšite vašu produktivitu pri každodennej kancelárskej práci.



Šetrné k životnému prostrediu

ineo 4750 prináša úsporu nielen životnému prostrediu, ale tiež zvyšuje ekologický kredit svojho majiteľa a vďaka nižším účtom za elektrinu šetrí aj jeho peniaze. Priemerná týždenná spotreba je veľmi nízka a v režime spánku sa spotreba energie blíži nule. Jedná sa o kľúčový faktor z pohľadu celkových nákladov na zariadenia, rovnako ako skutočnosť, že je zariadenie vyrobené z ekologicky šetrných materiálov. ineo 4750 spĺňa certifikácia Energy Star a Blue Angel - obe medzinárodne uznávané normy v oblasti životného prostredia.



ineo 4750

SYSTÉM

Typ zariadenia

čiernobiele multifunkčné zariadenie A4

Rýchlosť tlače a kopírovania

> A4

až 47 str/min

Systém tlače

laserová

Gradácia

256 odtieňov

Vstup papiera

> štandardne: 650 listov, max. 2 300 listov

> univerzálny zásobník na 550 listov (A6–A4, 60–120 g/m²)

> ručný podávač na 100 listov (A6–A4, 60–163 g/m²) pre štandardný papier, hrubý papier, obálky, fólie

> automatická obojstranná tlač (A4, 60–90 g/m²)

Formáty papiera

max. 216 x 356 mm

Potlačiteľná oblasť

206 x 346 mm

Rozmery (š x v x h)

489 x 561 x 482 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť

cca. 24 kg (bez príslušenstva)

Napájanie

220–240 V / 50/60 Hz

Spotreba energie

max. odber do 1,1 kW (systém)

typická týždenná spotreba el. energie TEC
3,2 kWh

Pamäť

2 GB

Pevný disk

320 GB

Tlač

Rozlíšenie

max.: 1 200 x 1 200 dpi

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX

Tlačové jazyky

PCL5/6, PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Rozhranie

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Ovládače

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64)

Windows Server 2012 R2 (64)

Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novší

Linux

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML dokumentov (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; vodoznak

SKENOVANIE

Režimy skenovania

sken do emailu/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV/WSD, sieťový TWAIN sken

Rozlíšenie

max. 600 x 600 dpi

Rýchlosť skenovania

až 45/30 str/min (čiernobielo/farebne)

Formáty originálov

max. A4

Formáty súborov

TIFF, PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Cieľové adresy

max. 2 100 (jednotlivec + skupina)

KOPÍROVANIE

Podávač originálov

> obojstranný podávač originálov (štandardne)

> 50 listov (max. 120 g/m²)

> max. 216 x 356 mm

Viacnásobné kopírovanie

1–999

Mierka

25–400 % (v krokoch po 0,1%)

Prvá kópia A4

8,5 sek.

Rozlíšenie

600 x 600 dpi

Kopírovacie funkcie

prispôbenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť);

skúšobná kópia; kopírovanie preukazov;

triedenie/skupinkovanie; výber originálov;

2-v-1; 4-v-1

FAX (VOLITEĽNE)

Kompatibilita

Super G3/MH, MR, MMR, JBIG

Prenosová rýchlosť

cca. 3 sek. (A4, V.34, 33,6 kb/s, JBIG)

Pamäť faxu

využíva systémovú pamäť

Faxové funkcie

vyžiadaný fax; odložený prenos; faxovanie z PC;

presmerovanie faxu; až 400 prednastavení;

príjem do dôvernej schránky

PRÍSLUŠENSTVO

> interný zošivací finišer zošiva až 20 listov naraz)

> zásobníky na papier (3 x 250/550 listov, možné sú všetky kombinácie)

> numerická klávesnica

> faxová jednotka (vrátane montážnej sady)

> čítačka kariet (vrátane montážnej sady)

> jednoduchý stolík

> čiarové kódy (i-Option)

> Unicode (i-Option)

> tlač písiem OCR A a B (i-Option)

> ThinPrint (i-Option)

> Wi-Fi adaptér

> rozhranie pre RemoteCare modem



DEVELOP

www.develop.sk

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačeny ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.