

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.sk

ineo 287

čiernobiele | 28 str/min



Mobilná tlač na urýchlenie kancelárskej práce

Úrady práce, školy, univerzity, inžinierske firmy, architekti, poisťovne, banky, knižnice: veľa malých a stredne-veľkých spoločností alebo organizácií potrebuje predovšetkým čiernobiele multifunkčné zariadenie, ktoré je intuitívne a ľahko ovládateľné. Navyše ponúka možnosť rýchlo tlačiť, kopírovať a skenovať, a to nielen z PC, ale aj z mobilných zariadení.



ineo 287 s obojstranným podávačom (DF-628), vstavaným finišerom (FS-533), veľkokapacitným stolíkom (PC-413) a biometrickým snímačom (AU-102)

Multifunkčné čiernobiele zariadenie ineo 287 je navrhnuté tak, aby zjednodušilo kancelársku prácu aj prostredníctvom mobilnej tlače - čo je pri dnešnom trende nevyhnutnosťou. Okrem toho, všetky bežné kancelárske úlohy sú s týmto zariadením vykonané rýchlo a spoľahlivo.

Použitie z mobilných zariadení

V dnešnej dobe je úplne bežné vytvárať dokumenty, robiť fotografie alebo písať poznámky prostredníctvom smartfónov alebo tabletov. Prostredníctvom zariadení ineo 287 môžete tieto dokumenty, fotografie, webové stránky alebo PDF súbory okamžite tlačiť priamo z mobilného zariadenia, ľahko a intuitívne bez nutnosti inštalovať akýkoľvek softvér a bez zdĺhavého nastavovania. To šetrí čas a zvyšuje produktivitu v dnešnom mobilnom svete. Tým, že stále viac pracovníkov používa k práci aj svoje tablety či smartfóny, mobilná tlač sa stáva nevyhnutnosťou. Zariadenia ineo sú tiež vybavené pre Near Field Communication (NFC) - pre jednoduché spárovanie multifunkcie s mobilným zariadením. Na ineo 287 môžete tlačiť priamo zo zariadení iOS a Android, prostredníctvom služby Google Cloud Print (voliteľne) či WiFi Direct (voliteľne).



Prispôsobiteľný ovládací panel

Bez ohľadu na to, v akej kancelárii sa bude toto čier-nobiele multifunkčné zariadenie používať, nepo-chybne s ním bude pracovať viac užívateľov, či už zamestnanci v pracovných skupinách, tímoch alebo rôzne veľkých oddeleniach. A práve vtedy príde vhod možnosť prispôsobenia ovládacieho panela. To znamená, že si každý užívateľ môže vybrať zo širokej škály rôznych funkcií a vlastností, ktoré chce mať na svojom vlastnom ovládacom paneli - priamo z panela multifunkcie môže tiež sťahovať a inštalovať aplikácie, čo nepochybne predstavuje ďalšiu úroveň prispôsobenia. Výhody sú jasné: okamžitý prístup k často používaným funkciám a čas ušetrený pri bežných kancelárskych činnos-tiach. A čo viac - užívateľ si môže vytvoriť vlastný vzhľad panela podľa svojho vkusu a potrieb. Prečo si napríklad na panel multifunkcie nepridať firem-né logo?

ineo 287 –
jednoduché používanie



ineo 287 s obojstranným podávačom (DF-628), vstavaným finišerom (FS-533), systémovým stolíkom (PC-113) a numerickou klávesnicou (KP-101)

Široká škála funkcií vynikajúce využitie

Zariadenie ineo 287 ponúka množstvo štandardných a voliteľných funkcií.

Podpora mobilných zariadení

- > Zariadenie ineo 287 podporuje mobilnú tlač alebo tlač z cloud-u pomocou AirPrint (iPhony, iPody alebo iPad touch), Mopria (zariadenia so systémom Android 4.4 alebo novším), Google Cloud Print (voliteľne), WiFi Direct (voliteľne) a overovania cez NFC. Vďaka tomu je možné tlačiť dokumenty, fotografie, webové stránky alebo súbory PDF priamo z iOS alebo Android smartfónu či tabletu cez sieť WLAN. Mobilní pracovníci môžu tiež zaregistrovať ineo zariadenia na svojom Google účte a tlačiť kdekoľvek - za predpokladu, že ich mobilné zariadenie je pripojené k internetu.

Inteligentné riešenia pre optimalizáciu pracovných postupov

- > Softvérové riešenia DEVELOP dokážu nahradiť časovo náročné manuálne operácie automatizovanými procesmi. Napríklad môžete naskenovať predlohu ako dokument programu Word a potom poslať súbor priamo do priečinka Windows, na email, do Google Docs, Evernote alebo na Microsoft SharePoint!

Kvalitné a ostré výtlačky

- > Tlačová mechanika a inovatívny HD toner poskytujú výtlačky ostré ako britva s 1200 dpi a ľahko čitateľnými malými písmenami!

Chránime životné prostredie

- > Zariadenie je vďaka svojej nízkej spotrebe energie, ekonomickým prevádzkovým nákladom a inteligentnej ekologickej koncepcii certifikované rôznymi ekologickými štandardmi ako je napríklad Energy Star. Ekologická úspora poskytuje výhody aj pre vás!



Jednoduché ovládanie

- > Jasne štruktúrovaný 7-palcový farebný displej sa jednoducho ovláda ako napr. smartfóny alebo tablety a disponuje dobre známymi ovládacími gestami, ako sú ťahanie, drag&drop alebo zoom dvomi prstami. Užívatelia sa tak nemusia učiť nič nové. Navyše - panel je možné úplne prispôsobiť.

Pohodlná vzdialená správa

- > Zariadenie môžete spravovať pomocou ľubovoľného webového prehliadača na vašom počítači. Vďaka vzdialenému ovládaniu displeja je možné užívateľovi okamžite pomôcť. A čo viac - panel multifunkcie môžete zrkadliť na tablete so systémom Android vďaka špeciálnej aplikácii a tak napr. zmeniť nastavenie tlačovej úlohy, aj keď je tlačiareň úplne na inom mieste v budove. A ineo Remote Care umožňuje monitorovať stav systému Vaším servisným partnerom DEVELOP. Ten bude týmto spôsobom včas automaticky upozornený, ak bude dochádzať toner, takže sa nikdy neocitne bez tonera, čo vám ušetrí čas aj úsilie. Okrem toho, zariadenie je vždy pripravené k práci!

Rôzne možnosti overovania

- > Bezpečný prístup k zariadeniu je realizovaný prostredníctvom rôznych druhov autentifikácie: pomocou hesla, skenovania kapilár prsta, bezkontaktných čipových kariet alebo overenia prostredníctvom NFC. To znamená, že mobilné zariadenia s NFC môžu byť dokonca použité na overovanie.

Vysoké zabezpečenie dát

- > DEVELOP zaisťuje, aby sa mohli mobilné zariadenia bezpečne používať v kancelárskom prostredí. Kým ochrana firemnej siete je jedným z kľúčových aspektov bezpečnosti, nezaobíde sa ani bez zabezpečenia dôvernosti výtlačkov odoslaných z mobilných zariadení. Prístup k zabezpečenej tlači, overovanie užívateľov a možnosť sledovať, koľko jednotliví užívatelia vytlačili, umožňuje firmám bezpečne využívať ineo 287 pre tlač z mobilných i stolových zariadení. Vďaka bezpečnostnej výbave, ako je IPsec, šifrovanie emailov S/MIME a filtrovanie IP paketov, je každá forma komunikácie systému alebo prenosu dokumentov úplne bezpečná. Všetky dáta, uložené na pevnom disku zariadenia, sú chránené pred neoprávneným prístupom pomocou technológie šifrovania dát a v prípade potreby aj ich vymazaním. Vysoká ochrana ide ruka v ruke s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1!



Zariadenie úsporné a šetrné k životnému prostrediu zároveň

Investujte do ľubovoľného zariadenia z ineo série a budete mať prospech z intuitívneho ovládania, rovnako ako z ich ekonomickej a energetickej šetrnosti.

Naučte sa jeden, ovládajte všetky

Všetky čiernobiele aj farebné multifunkčné zariadenia ineo boli zjednotené a zdieľajú spoločné funkcie a vlastnosti, ktoré ešte viac umocňujú jednoduchosť použitia. Nezáleží na tom, ktoré zariadenie vaši zamestnanci práve používajú - vždy sa budú okamžite cítiť ako ryba vo vode. A to im ušetrí veľa času, ktorý môžu venovať svojej práci.

Ekonomická šetrnosť

Tieto čiernobiele multifunkcie obsahujú nespočetné množstvo úsporných funkcií, ktoré vo výsledku výrazne znižujú spotrebu elektrickej energie. Kým tento pohľad na vec šetrí vaše peniaze, iné „zelené“ funkcie sú ekologicky prospešné.



ineo 287 s obojstranným podávačom (DF-628),
brožúrovacím finišerom (FS-534SD),
systémovým stolíkom (PC-213)
a montážnou sadou pre čítačku kariet (MK-735)

ineo 287



SYSTÉM

Rýchlosť tlače a kopírovania

- > A4: max. 28 str/min
- > A3: max. 14 str/min

Systém tlače

laserový

Gradácia

256 odtieňov

Vstup papiera

- > štandardne: 1 100 listov, max. 3 600 listov
- > univerzálny zásobník na 500 listov (A5–A4, 60–220 g/m²)
- > univerzálny zásobník na 500 listov (A5–A3, 60–220 g/m²)
- > systémový stolík s 1 zásobníkom (voliteľne) (500 listov, A5–A3, 60–220 g/m²)
- > systémový stolík s 2 zásobníkmi (voliteľne) (2x 500 listov, A5–A3, 60–220 g/m²)
- > veľkokapacitný zásobník (voliteľne) (2 500 listov, A4, 60–220 g/m²)
- > ručný podávač na 100 listov (A5–A3, voliteľne veľkosti papiera, 60–220 g/m²) na štandardný papier, obálky, fólie, hrubý papier

Formáty papiera

A5–A3, vlastné formáty papiera

Potlačiteľná oblasť

A5–A3, A6S, hrubý paper;
šírka: 90–297 mm, dĺžka: 139,7–297 mm

Zahrievanie

cca 20 sekúnd

Rozmery (š × h × v)

585 x 660 x 735 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť

asi 56,5 kg (bez príslušenstva)

Napájanie

220–240 V, 50/60 Hz, max. odber do 1,5 kW (zariadenie)

Pamäť

2 GB RAM

Pevný disk

250 GB

TLAČ

Rozlíšenie

max. 1 800 x 600 dpi

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDav

Tlačové jazyky

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

DEVELOP

Rozhranie

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802,11b/g/n (voliteľne)

Ovládače

Windows VISTA/7/8/8,1 (32/64),
Windows Server 2003/2008 (32/64),
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (64),
Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);
mixmedia a mixplex; ukladanie prednastavení
„Rýchle nastavenie“, súťaž, vodoznak; tlač cez „kopírák“

Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); WiFi Direct (voliteľne); inoconnect (iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC (Android)

SKENOVANIE

Režimy skenovania

sken do e-mailu/FTP/Boxu (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/ku mne/domov/USB/DPWS, sieťový TWAIN sken

Rozlíšenie

max. 600 x 600 dpi

Rýchlosť skenovania

max. 45 obr/min (farebne/čiernobielo)

Formáty originálov

max. A3

Formáty súborov

JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, XPS, kompaktné XPS, linearizované PDF

voliteľne: PDF/A 1a a 1b, prehľadové PDF, docx, xlsx, pptx

KOPÍROVANIE

Podávač originálov (voliteľne)

až 100 originálov; A6–A3

Viacnásobné kopírovanie

1 – 9 999

Mierka

25 – 400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

1. kópia A4

5,3 s

Rozlíšenie

600 x 600 dpi

Kopírovacie funkcie

kapitoly, vkladanie listov a krycieho listu, skúšobná kópia (výtlačok alebo na displeji), úprava skúšobného výtlačku, digitálne kreatívne funkcie, pamäť nastavenia úloh, režim plagátu, opakovanie obrazu, súťaž (voliteľne), razítka

FAX (VOLITEĽNE)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax štandardne)

Prenosová rýchlosť

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Pamäť faxu

využíva systémovú pamäť

Faxové funkcie

vyžiadaný fax, odložený prenos, faxovanie z PC, príjem do dôverného boxu, príjem do e-mailu, FTP, SMB

PRÍSLUŠENSTVO

- > Obojstranný podávač originálov (100 listov)
- > Kryt originálu
- > Vstavaný finišer s viacpozičným zošívaním až 50 listov, výstupná kapacita max. 500 listov, voliteľne dierovacia jednotka (2/4 otvory)
- > Zošívací finišer s viacpozičným zošívaním až 50 listov, výstupná kapacita max. 3 300 listov, voliteľne dierovacia jednotka (2/4 otvory)
- > Brožúrovací finišer s viacpozičným zošívaním až 50 listov, tvorba brožúr (až 20 listov/80 strán), výstupná kapacita max. 2 300 listov, voliteľne dierovacia jednotka (2/4 otvory)
- > Transportná jednotka, 60–220 g/m², 413 x 557 x 152 mm, povinné pre FS-534/SD
- > Oddeľovacia priehradka, kapacita max. 200 (150/50) listov
- > Zásobník papiera (500 listov)
- > Zásobník papiera (2 x 500 listov)
- > Veľkokapacitný zásobník na 2 500 listov (A4)
- > Jednoduchý stolík
- > Numerická klávesnica
- > Pracovný pult
- > Faxová jednotka
- > Držiak na klávesnicu
- > USB rozhranie
- > USB rozhranie a Bluetooth
- > Integrované Wi-Fi
- > Biometrický snímač
- > Rôzne riešenia čítačiek bezkontaktných kariet
- > Montážna sada pre čítačku kariet
- > Razítka na odoslané dokumenty
- > i-Option (prídavné funkcie)
- > Rozšírenie pamäte (2 GB)
- > Wi-Fi adaptér

www.develop.sk

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.